



## Indkaldelse til menighedsrådsmøde:

Torsdag d. 24. februar 2022 kl. 19:00 i Sognegården i Sæby

Suppleant Ena Rocatis deltager	Fungerende formands initialer: LE	Blad nr.: 144
--------------------------------	-----------------------------------	---------------

Dagsorden	Beslutningsreferat
1. Godkendelse af dagsorden	<ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendt.</li></ul>
2. Nyt fra formanden	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intet nyt.</li></ul>
3. Nyt fra præsten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konfirmanderne har pause i februar.</li><li>• Majbritt, Elisabeth og præsten tager på kursus d. 11/3-22 om børn i kirken.</li><li>• Gaver (bøger) til konfirmander indkøbes.</li></ul>
4. Nyt fra kassereren	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intet nyt.</li></ul>
5. Nyt fra kirkeværger	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tilbud på kalkning og rep. af sognegården, Sæby kirke og Hallenslev er indhentet. Afventer yderligere tilbud.</li><li>• Kontrol af tilbud og udført arbejde laves hver gang. Kopi af tilbud sendes til Pernille.</li><li>• Ombygning af vaskerum, så opvaskemaskine flyttes derud – undersøges nærmere.</li><li>• Tilbud på depot/dør i væggen mod garagen/svinestalden.</li><li>• Nyt skilt til sognegården og præstegården samt postkasse til sognegården indkøbes.</li></ul>
6. Nyt fra aktivitetsudvalget	<ul style="list-style-type: none"><li>• Annonce til Ghita Nørby er udsendt.<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Krav til udstyr undersøges.</li></ul></li><li>• Næste møde i starten af marts.</li></ul>
7. Årsregnskab	<ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendt.</li><li>• Sæby-Hallenslev Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 38327836, Regnskab 2021, Afleveret d. 24-02-2022 19:46.</li></ul>
8. Regnskabsinstruks	<ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendt, Pernille sender ny version så den kan underskrives ved næste møde.</li></ul>
<b>PAUSE</b>	
9. Kalkning af sognegård/avlsbygning/forpagterbolig	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se punkt 5.</li></ul>
10. Orientering om gravsteder, som burde have været nedlagt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der er mange gravsteder, som mangler at blive nedlagt siden 2014.</li><li>• Der arbejdes på at de bliver nedlagt hurtigst muligt.</li></ul>
11. Søjler ved indgangsparti v/ Sæby kirke - status	<ul style="list-style-type: none"><li>• Afventer svar fra Nationalmuseet.</li></ul>



# Sæby-Hallenslev menighedsråd



12. Nedrivning af vognport - status	<ul style="list-style-type: none"><li>Svar fra kommunen er kommet, de skal blot have besked når den er revet ned.</li></ul>
13. Av-anlæg - status	<ul style="list-style-type: none"><li>Svar fra Nationalmuseet. Store krav som gør at vi må tages stilling til om vi skal gå videre. Se bilag 1-3</li><li>Tages med på mødet i april.</li></ul>
14. Ny graver, kirketjener og sognemedhjælper mm.	<ul style="list-style-type: none"><li>Orientering om arbejdet med udbud af graver- og kirketjenerfunktionen.</li><li>Tilbud på graverfunktionen gennemses på mødet i marts.</li></ul>
15. Bogen om Sæby kirke	<ul style="list-style-type: none"><li>Tilbud på 500 bøger er indhentet.</li><li>Mogens taler med forlaget.</li><li>Tages med på næste møde.</li></ul>
16. Fælles kalender - status	<ul style="list-style-type: none"><li>Præsten får kursus i uge 9.</li><li>Resten får kursus i marts.</li></ul>
17. Oprydningsdag i sognegården, dato og plan	<ul style="list-style-type: none"><li>Resten tages løbende – Ingen fælles-oprydningsdag på nuværende tidspunkt.</li></ul>
18. Telefonlister	<ul style="list-style-type: none"><li>Udsættes til næste møde.</li></ul>
19. Lukket punkt	
20. Evt.	<ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>
21. Næste møde	<ul style="list-style-type: none"><li>24. marts 2022</li></ul>

Sæby, den 24. februar 2022  
underskrifter

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signatures in blue ink]*

8. februar 2022

Sagsnummer:  
22/02592kmros@km.dk  
Roskilde Stift  
Stændertorvet 3A  
4000 Roskilde**Forskning og Formidling**  
**Middelalder, Renæssance og Numismatik**  
FREDERIKSHOLMS KANAL 12  
1220 KØBENHAVN K.  
SEKRETARIAT TLF +45 41206121  
E-MAIL [Claus.Rohden.Melin@natmus.dk](mailto:Claus.Rohden.Melin@natmus.dk)  
DIREKTE TLF +45 41206853**Opsætning af AV-udstyr i kirkerummet, j.nr. 1723219**  
**Sæby Kirke, Voldborg Hrd., København Amt**

Nationalmuseet har fra Københavns Stift modtaget anmodning fra Sæby-Hallenslev Sognes Menighedsråd om udtalelse vedr. opsætning af lydanlæg, mobilskærm, medkigkameraer og alarmer i Sæby Kirke. Fremsendt er et tilbud fra AV-Center København A/S.

Menighedsrådet ønsker at opsætte hvide søjlehøjtalere i skibet og i begge sideskibskapeller. De påtænkte placeringer af højtalerne forekommer så diskret som det kan lade sig gøre, hvorfor Nationalmuseet principielt set ikke skal modsætte sig deres opsætning. Sæby Kirke er en romansk landsbykirke, som er blevet udvidet flere gange i både middelalderen og de efterfølgende århundreder, og da der er registreret middelalderlige kalkmalerier i kirken, må det antages, at der flere steder vil kunne påtræffes bevarede kalkmalerier. Forud for opsætningen af højtalerne skal monteringsstederne i væg/mur derfor undersøges for eventuelle kalkmalerier. Undersøgelsen skal foretages af en kalkkyndig konservator. En konservator fra Nationalmuseet kan rekvireres via sekretariatet for Nationalmuseets kirkekonsulentfunktion på mail [kirkekonsulenter@natmus.dk](mailto:kirkekonsulenter@natmus.dk). Udgifterne til undersøgelserne påhviler menighedsrådet, og skal indarbejdes i budgettet.

Museet skal desuden bemærke, at visualiseringerne giver indtryk af, at højtalerne ønskes opsat i forskellige niveauer over gulvniveau. Dette synes ikke hensigtsmæssig, da niveauforskellene vil kunne virke forstyrrende for kirkegængernes blik mod kirkens østende. Museet skal i stedet anbefale, at højtalerne i det mindste parvis ophænges i samme niveau i kirkerummet.

Herudover fremgår det ikke tydeligt af projektet, hvor og hvordan det vægmonterede Bose CC64-panel ønskes monteret. Dette bedes tydeliggjort.

Der ønskes også opsat et hvidt tracking camera samt en mobilskærm eller to medkigkameraer, som evt. vil kunne forbindes med Youtube. Der er tale om IT-løsninger

som vil skæmme kirkerummet. Nationalmuseet kan derfor ikke anbefale disse løsninger. I stedet skal museet efterlyse stillingtagen til, hvorvidt opsætningen af disse løsninger, er udtryk for et reelt behov. En mindre indgribende løsning kunne f.eks. være at udlevere Ipads til de der måtte ønske det.

Endelig skal museet gøre opmærksom på, at hvis det viser sig, at opsætningen mod forventning vil give anledning til indgreb i gulvlag under den nuværende belægning i kirken, skal Nationalmuseet ligeledes kontaktes (jf. mail ovf.) med henblik på en arkæologisk undersøgelse.

p.N.v.

Med venlig hilsen



Claus Rohden Melin  
Museumsinspektør

Kopi til: Den Kongelige Bygningsinspektør, [kirker@erik.dk](mailto:kirker@erik.dk)





Roskilde Stift  
Stændertorvet 3A  
4000 Roskilde  
Att. Ida Normann

**Vedr. Sæby Kirke, vedr. opsætning af AV-udstyr i kirkerummet.  
(AKT nr. 1723219)**

Med anmodning om en udtalelse har Roskilde Stift fremsendt en anmodning om tilladelse til opsætning af lydanlæg, mobilskærm, med kigkameraer og alarmer i Sæby Kirke. Der er fremsendt tilbud fra AV-Center København A/S.

Menighedsrådet ønsker at opsætte hvide søjlehøjtalere i skibet og i begge sideskibskapeller. Det ønskes af højtalerne forekommer så diskret som det kan lade sig gøre.

Visualiseringerne giver indtryk af, at højtalerne ønskes opsat i forskellige niveauer over gulvniveau. Dette synes i forstyrrende for kirkegængernes blik i kirkerummet mod øst. Der ønskes også opsat et hvidt tracking camera samt en mobilskærm eller to kigkameraer. Der er tale om IT-løsninger som vil skæmme kirkerummet.

Vi finder desværre ikke, at man er kommet frem til en løsning som vil klæde det historiske kirkerum bedst muligt.

Vi anbefaler at menighedsrådet prøver at tage stilling til, hvorvidt opsætningen af disse løsninger, er udtryk for et reelt behov.

Med ovenstående bemærkninger kan vi ikke anbefale udførelsen.

Med venlig hilsen

**Dorte Andersen**

Arkitekt MAA, byggeøkonom.

For

**Gitta Hammer**

Arkitekt MAA, DGNB konsulent  
Kgl. Bygningsinspektør

**ERIK**arkitekter

—

ERIK arkitekter A/S

**KØBENHAVN / VIBORG / AARHUS / AALBORG**  
Flæsketorvet 75, Den Hvide Kødby, DK-1711 København V

—

T [+45] 30302566

[doa@erik.dk](mailto:doa@erik.dk)

**Roskilde Stift**

Palæet, Stændertorvet 3 A – tlf. 4638 1920  
4000 Roskilde, d. 23. februar 2022

E-mail kmros@km.dk

Akt nr.: 1791088  
/IDN

Sæby-Hallenslev Sognes Menighedsråd  
([7223@sogn.dk](mailto:7223@sogn.dk))

**Sæby Kirke – opsætning af AV-udstyr i kirkerummet**

Roskilde Stiftsøvrighed sender de i sagens anledning herfra indhentede udtalelser af 8. februar 2022 og 17. februar 2022 fra henholdsvis Nationalmuseet og kgl. bygningsinspektør, arkitekt m.a.a. Gitta Hammer til orientering og eventuel videre foranstaltning.

Stiftsøvrigheden skal godkende eventuelle indgreb i murværk og gulvlag, hvilket hermed er givet.

**Vilkår**

Det er dog en forudsætning for godkendelsen af indgreb i murværk og gulvlag,

- at forud for opsætningen af højtalere skal monteringsstederne i væg/mur undersøges for eventuelle kalkmalerier,
- at undersøgelsen skal foretages af en kalkkyndig konservator. En konservator fra Nationalmuseet kan rekvireres via sekretariatet for Nationalmuseets kirkekonsulentfunktion på mail [kirkekonsulenter@natmus.dk](mailto:kirkekonsulenter@natmus.dk)
- at hvis det viser det sig, at opsætningen mod forventning vil give anledning til indgreb i gulvlag under den nuværende belægning i kirken, skal Nationalmuseet ligeledes kontaktes med henblik på en arkæologisk undersøgelse.

Opmærksomheden henledes på, at udgifterne til undersøgelserne påhviler menighedsrådet.

**Der henvises til**

- Kalundborg Provstiudvalgs anbefaling hertil af 11. januar 2022, hvormed fulgte provstiudvalgets skrivelse af 6. december 2021 og udateret tilbud fra AV Center, Brøndby, på levering af AV-udstyr.
- Nationalmuseets udtalelse af 8. februar 2022
- Kgl. bygningsinspektør, arkitekt m.a.a. Gitta Hammers udtalelse af 17. februar 2022

Med venlig hilsen



Ida Normann  
chefkonsulent

Kopi til:  
Kalundborg Provstiudvalg (+ bilag)  
Kgl. bygningsinspektør, arkitekt m.a.a. Gitta Hammer  
Nationalmuseet, sagsnummer 22/02592